Metso

OKTOP® CIL 炭浸反应器

专为冶金工艺而设计







氰化浸金面临的 主要挑战

CIL炭浸吸附和CIP炭浆吸附工艺利用活性炭吸附溶出的金进行回收。然而,由于炭损耗和不理想的炭管理,一些金流失在炭粉和溶液中。

金的氰化浸出和活性炭回收溶解金是金矿生产金条的关键工艺步骤。

我们可以为您的运营提供帮助:



提高金回收率 最大程度降低能耗



提高工厂整体 效率和可靠性



获得领先的工厂工程设计与设备专业知识

美卓OKTOP® CIL炭浸反应器介绍

OKTOP® CIL炭浸反应器是专门设计优化的氰化浸金与回收设备,适用于CIL炭浸吸附和CIP炭浆吸附工艺应用。

凭借1000多台美卓OKTOP®反应器在各类矿山和冶金应用中的成功应用,OKTOP® CIL反应器基于相关成熟技术、产品设计和工艺专业知识而研发制造。





提高金处理的性能 和模块化程度



OKTOP®CIL反应器机组 核心工程产品组合



适用于CIL炭浸吸附和 CIP炭浆吸附工艺应用



新增数字化功能,例如使用 CarbonSense™先进过程控制 最大程度提高设备性能



标准化和功能可靠的 OKTOP® CIL反应器 可一站式供应



独有专利的FlowBottom和 SandSense™用于优化搅拌 及最大程度减少金损失

OKTOP® CIL反应器

将专有技术与设备核心工程支持相结合

我们的产品结合了工艺知识、设备知识与行业经验,供货范围全面。

除了核心的专利CIL反应器外,美卓广泛的产品还完善了氰化浸出系统的整体解决方案,例如炭输送泵、洗提和金室产品,以及用于过程控制和优化的数字特性。

我们的核心工程产品组合通常包括初步布置和三维可视化模型,可作为进一步工程设计的基础。

核心设备

- OKTOP® 搅拌机系统
- OKTOP® 反应器
- OKTOP® FlowBottom底 流设计
- OKTOP® SandSense固态
 混合分析仪
- OKTOP® Y型槽+进料箱
- 搅拌机及槽顶CIL EQ支架+ 通道平台
- OKTOP® CIL反应器机组核 心工程产品组合

辅助设备

- 美卓Sala炭输送泵
- 美卓LH系列振动筛
- 美卓取样器
- 中间振动筛(合作设备)

优化器: 数字解决方案

- OKTOP® CIL优化器
- · 基于CarbonSense炭含量 在线分析仪、FlowBottom 底流设计和 SandSense™ 固态混合分析仪的先进过 程控制
- CIL-Geminex™操作培训 模拟系统

服务

- 备品备件及其管理
- 设备检查和维护
- 工艺评估
- 过程控制系统
- 工厂评估
- 升级与改造
- 使用FlowBottom底流设计和SandSense™固态混合分析仪解决方案升级OKTOP® 搅拌机系统

专为金冶金 工艺而设计

为什么选择 美卓OKTOP® CIL反应器?

先进的 模块化设计

高产和模块化的 反应器用于完整的 CIL浸出装置设计

智能技术

FlowBottom和 SandSense™ 独有专利技术可优化 搅拌并最大程度减少 相关金损失和能耗



最高性能

维护保养便利性 与自动控制可实现 安全高效的运行



可持续发展的 金冶金工艺 有助于生态环境



OKTOP®专用反应器和搅拌机设计,结合我们独特的FlowBottom底流设计和SandSense™固态混合分析仪的特性,以及CIL/CIP反应器系统的核心工程产品组合,可提供最具可持续发展特性的氰化浸出解决方案,实现最少的与活性炭细粉相关的金损失和能源消耗。

- 利用最先进的安全装置,维护保养和操作简便。
- 与行业标准解决方案相比, OKTOP® CIL反应 器搅拌器可节电30%-50%。
- 与CIL反应器的行业基准相比,活性炭破碎造成的金损失可减少30-50%。
- 与行业基准相比, CIL反应器的活性炭损失可减少30-50%。
- OKTOP® CIL系统符合氰化规范。

OKTOP® CIL反应器

卓越的实效



客户案例: 阿根廷Minera Don Nicolas矿业公司

采用OKTOP® CIL反应器和工厂核心工程设计的新建选矿厂

排战


- 最终客户和EPCM工程合作伙伴缺乏CIL炭浸吸附经验
- 工期紧迫

解决方案

• 美卓OKTOP®反应器核心组件和核心工程的组合方案为EPCM项目的顺利执行提供支持

结果

- 按时和按预算交付, 顺利调试和投产
- 美卓上下游工艺段产品完成交付



客户案例:瑞典Dragon矿业公司

利用OKTOP®搅拌器、FlowBottom底流设计和 SandSense™固态混合分析仪实现升级改造

挑战

• 现有搅拌机存在严重的泥浆化问题,导致工作容积损失约10-15%

解决方案

• 安装Flowbottom和OKTOP®搅拌器,且保持搅拌功率不变。

结果

• 安装FlowBottom后,固体沉降问题得到解决。根据初始设计,SandSense™控制 装置降低了搅拌速度和强度。

美卓公司 版权所有。所有商标和注册商标均为相关主体所有。 4793-01-25-ZH-MNG

美卓是全球骨料、矿物加工和金属冶炼行业可持续技术、系统解决方案和服务的 先行者。我们凭借工艺和产品专业知识为客户提升生产效率、提高能源和水资源 利用率,并降低环境风险,是**实现积极变革的合作伙伴**。

Metso

美卓公司,北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦11层,100020

总机: +86 10 6566 6600 传真: +86 10 6566 2585

网址: www.metso.cn 邮箱: metso.china@metso.com

